

**UCHWAŁA NR LV/447/22
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do składowania na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r poz. 559 z późn. zm.) art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021r poz.679), art. 273 ust. 1 pkt 4, art. 274 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz art. 137 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699), Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki cenowe za przyjęcie do składowania 1 Mg odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do ceny odpadów wymienionych w Załączniku nr 1 należy doliczyć jednostkową stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska oraz obowiązującą stawkę podatku VAT.

§ 2. 1. Ustala się stawki cenowe za przyjęcie do składowania 1 Mg odpadów przeznaczonych do odzysku określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do ceny odpadów wymienionych w Załączniku nr 2 należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/150/19 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jędrzejowie


mgr inż. Robert Kruk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/447/22
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Stawki cenowe za przyjęcie do składowania 1 Mg odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia (D5) na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Stawka cenowa zł/Mg
1.	190801	Skratki	370
2.	200203	Inne odpady nie ulegające biodegradacji	340
3.	200302	Odpady z targowisk	500
4.	200303	Odpady z czyszczenia ulic i placów	370
5.	200306	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	370
6.	200307	Odpady wielkogabarytowe	650
7.	200399	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	500

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/447/22
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Stawki cenowe za przyjęcie do składowania 1 Mg odpadów przeznaczonych do odzysku (R5) na Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Stawka cenowa zł/Mg
1.	170101	Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	70
2.	170102	Gruz ceglany	70
3.	170103	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	90
4.	170107	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106	70
5.	170504	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503	70
6.	200202	Gleba i ziemia, w tym kamienie	60

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699) stawka cenowa za przyjęcie odpadów na składowisko powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, prowadzenia, w tym zamknięcia i rekultywacji, oraz nadzoru, w tym monitoringu składowiska odpadów. Kalkulacja cen za składowanie odpadów jest związana z koniecznością gromadzenia środków niezbędnych do rekultywacji składowiska. Do ceny składowania odpadów dolicza się stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 4, art. 274 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 poz. 1973 z późn. zm.), w wysokości obowiązującej dla danego roku kalendarzowego.

W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosły koszty zagospodarowania odpadów co jest związane ze spełnianiem warunków środowiskowych i technicznych zawartych w przepisach prawnych oraz wzrost kosztów roboczogodziny (wzrost płacy minimalnej), wzrost ceny paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do spycharki, wzrost energii elektrycznej.

Ponadto, Składowisko jest na etapie końcowym eksploatacji i wymaga większych nakładów, by sprostać stawianym przepisom zagospodarowania odpadów i przygotowania czaszy i skarp do rekultywacji.

Mając to na uwadze, podwyżka jest konieczna i niezbędna do dalszego funkcjonowania Składowiska w Potoku Małym.